

Déc. 2017

NUMÉRO 5 - 4^E TRIMESTRE 2017

L'année 2017 est celle qui signe la fin du CBU...et le début du CAQES !

Nous passons donc de 141 CBU à 307 CAQES. A ce jour, 305 plans d'actions ont été validés.

L'année 2017 a été l'année d'inscription des ANTI-PD1 sur la liste en sus, responsables d'une augmentation importante des dépenses de MO, avec une atypie en région PACA concernant l'utilisation de l'Opdivo (1^{er} consommateur au niveau national).

Une enquête rétrospective sur l'utilisation de cette molécule en 2017 sera conduite au 1^{er} trimestre 2018.

En cette fin d'année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

Dans ce numéro

p1: MO et DMI en PACA

p2: Analyse MO sans ANTI-PD1

p3: Montants nat. médicaments LES

p4: Synthèse PHEV PACA

p5: Liste RTU

Montant des MO et DMI en PACA

(M3, M6 et M9 2017)

2017						
REGION PACA						
Etablissements publics et ex DG						
	M3 2017	Evolution M3 2017 / M3 2016	M6 2017	Evolution M6 2017 / M6 2016	M9 2017	Evolution M9 2017 / M9 2016
MO	53 947 970 €	6,3%	114 873 340 €	13,5%	171 327 123 €	13,2%
DMI	21 283 204 €	6,2%	44 948 307 €	8,1%	63 558 807 €	6,6%
MO + DMI	75 231 174 €	6,3%	159 821 647 €	11,9%	234 885 930 €	11,3%
	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle
MO	17 982 657 €	6,0%	19 145 557 €	12,8%	19 036 347 €	12,2%
DMI	7 094 401 €	4,0%	7 491 385 €	9,9%	7 062 090 €	3,6%
MO + DMI	25 077 058 €	5,4%	26 636 941 €	12,0%	26 098 437 €	9,7%
Etablissements privés ex OQN						
	M3 2017	Evolution M3 2017 / M3 2016	M6 2017	Evolution M6 2017 / M6 2016	M9 2017	Evolution M9 2017 / M9 2016
MO	10 375 482 €	16,2%	22 636 264 €	36,6%	35 078 013 €	37,5%
DMI	20 563 883 €	-4,4%	41 566 175 €	-3,1%	59 076 997 €	-0,8%
MO + DMI	30 939 365 €	1,6%	64 202 439 €	8,0%	94 155 010 €	10,7%
	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle
MO	3 458 494 €	14,4%	3 772 711 €	24,8%	3 897 557 €	29,0%
DMI	6 854 628 €	0,4%	6 927 696 €	1,5%	6 564 111 €	-3,9%
MO + DMI	10 313 122 €	4,7%	10 700 407 €	8,6%	10 461 668 €	6,2%
Ensemble des établissements						
	M3 2017	Evolution M3 2017 / M3 2016	M6 2017	Evolution M6 2017 / M6 2016	M9 2017	Evolution M9 2017 / M9 2016
MO	64 323 451 €	7,8%	137 509 603 €	16,8%	206 405 137 €	16,7%
DMI	41 847 087 €	0,7%	86 514 483 €	2,4%	122 635 804 €	2,9%
MO + DMI	106 170 538 €	4,9%	224 024 086 €	10,8%	329 040 941 €	11,1%
	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle	Moyenne mensuelle	Evolution mensuelle
MO	21 441 150 €	7,3%	22 918 267 €	14,6%	22 933 904 €	14,7%
DMI	13 949 029 €	2,2%	14 419 080 €	5,7%	13 626 200 €	-0,2%
MO + DMI	35 390 179 €	5,2%	37 337 348 €	11,0%	36 560 105 €	8,7%

Analyse des MO en PACA à M9, sans ANTI-PD1
(établissements réalisant des chimiothérapies)

ETABLISSEMENTS PACA CHIMIO (n=36)	TOTAL
Montant MO à M9 2016	169 048 868 €
Montant MO à M9 2017	197 398 778 €
MONTANT OPDIVO + KEYTRUDA 2017	25 039 281 €
Difference MO M9 2016-2017	28 349 910 €
Taux evolution MO M9 2016-2017	16,8%
Taux evolution MO M9 2016-2017 sans ANTI PD1	2,0%

Evolution des MO en PACA (M9 2017 vs M9 2016),
sans ANTI-PD1 (ensemble des établissements de PACA)

MO M9 2016	MO M9 2017	Taux évolution des MO à M9 2017	Montant des ANTI-PD1 à M9 2017	Taux évolution des MO sans ANTI-PD1 à M9 2017
176 836 621 €	206 405 137 €	16,7%	25 039 281 €	2,6%

Objectif cible régional MO 2017: 2,2%

Médicaments totalisant 80% de la dépense de médicaments de la liste en sus (national)

LIBELLE UCD	MT2014	MT2015	MT2016	Part de marché en %	% évolution 2015-2016
Total général	2 917 937 237	3 058 618 772	3 105 738 651	100,00%	1,54%
AVASTIN 25MG/ML PERF FL 16ML	345 552 154	337 001 820	323 671 542	10,42%	-3,96%
REMICADE 100MG PERF FL	333 524 235	321 742 087	260 306 607	8,38%	-19,09%
MABTHERA 500MG PERF FL50ML	237 625 733	244 728 016	222 482 757	7,16%	-9,09%
SOLIRIS 300MG PERF FL 30ML	137 911 471	161 030 483	177 803 945	5,73%	10,42%
HERCEPTIN 150MG INJ FL	251 443 503	161 833 332	142 114 878	4,58%	-12,18%
HERCEPTIN 600 MG/5 ML INJ FL	12 002 671	107 863 246	130 896 952	4,21%	21,35%
ALIMTA 500MG PERF FL 1	141 701 790	136 802 844	127 452 847	4,10%	-6,83%
VELCADE 3,5MG INJ FL 1	100 788 847	106 385 531	109 557 421	3,53%	2,98%
PERJETA 420 MG PERF FL 14 ML	28 629 787	68 711 056	101 384 735	3,26%	47,55%
ERBITUX 5MG/ML PERF FL 100ML	104 032 819	98 260 050	97 189 799	3,13%	-1,09%
TYSABRI 300MG PERF FL15ML	92 593 131	85 107 695	87 726 620	2,82%	3,08%
VIDAZA 25MG/ML INJ FL	67 342 026	72 357 136	80 854 784	2,60%	11,74%
PRIVIGEN 100MG/ML PERF FV 200ML	48 891 031	53 888 200	56 336 078	1,81%	4,54%
CLAIRYG 50MG/ML INJ FL 400ML	40 368 667	47 512 165	50 825 681	1,64%	6,97%
MYOZYME 50 MG PERF FL	40 375 008	44 483 844	46 517 229	1,50%	4,57%
MABTHERA 1400 MG INJ SC FL	0	8 591 891	45 255 799	1,46%	426,73%
JEVTANA 60 MG PERF FL + FL	35 939 757	38 788 181	43 386 386	1,40%	11,85%
CANCIDAS 50MG INJ FL	40 935 357	39 766 019	41 513 843	1,34%	4,40%
TEGELINE 10G/200ML INJ FV+FV	41 883 893	44 988 181	40 798 142	1,31%	-9,31%
KADCYLA 100 MG PERF FL	1 947 109	39 262 771	39 662 653	1,28%	1,02%
INFLECTRA 100 MG PERF FL	0	6 379 490	35 058 908	1,13%	449,56%
CLOTTAFAC 1,5G/100ML FL + FL	29 724 919	33 222 528	34 718 024	1,12%	4,50%
ELAPRASE 2MG/ML PERF FL 3ML	32 171 763	32 109 516	32 431 056	1,04%	1,00%
ADCETRIS 50 MG PERF FL	15 751 551	22 283 011	27 815 181	0,90%	24,83%
HALAVEN 0,44 MG/ML INJ FL 2 ML	22 469 300	27 701 559	27 560 614	0,89%	-0,51%
VECTIBIX 20MG/ML PERF FL 20ML	20 225 932	23 628 587	27 450 451	0,88%	16,17%
PRIVIGEN 100 MG/ML PERF FV 400 ML	9 520 900	18 328 901	27 011 440	0,87%	47,37%
KADCYLA 160 MG PERF FL	1 567 657	26 596 354	26 003 247	0,84%	-2,23%

Source : ATIH

Synthèse des PHEV en PACA (2013 à 2016)

- Taux d'évolution moyen des PHEV en PACA

	2013-2014	2014-2015	2015-2016
TOTAL PHEV PACA	16.9%	5.6%	5.8%

- Montants annuels PHEV PACA

	2013	2014	2015	2016
TOTAL PHEV PACA	468.7M€	548M€	578.8M€	602.1M€

- Classes thérapeutiques les plus contributrices en coût en PACA


		1	2	3
2014	CLASSE	TRAITEMENT DU CANCER	TRAITEMENT VIH ET HEPATITES	ANTIRHUMATHISMAUX SPECIFIQUES
	MONTANT	89 186 654€	61 640 721€	37 819 753€
2015	CLASSE	TRAITEMENT DU CANCER	TRAITEMENT VIH ET HEPATITES	ANTIRHUMATHISMAUX SPECIFIQUES
	MONTANT	94 195 281€	63 839 786€	41 591 948€
2016	CLASSE	TRAITEMENT DU CANCER	TRAITEMENT VIH ET HEPATITES	ANTIRHUMATHISMAUX SPECIFIQUES
	MONTANT	104 603 449€	66 126 052€	43 603 380€

- Classes thérapeutiques les plus contributrices en taux d'évolution en PACA

		1	2	3
2013-2014	CLASSE	SCLEROSE EN PLAQUE	PRODUITS DE LA DMLA	PRODUITS DE DIAGNOSTICS
	EVOLUTION	+54.9%	+ 21.1%	+19.3%
2014-2015	CLASSE	ANTITUSSIFS ET AUTRES PRODUITS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	SCLEROSE EN PLAQUES	PRODUITS DE LA DMLA
	EVOLUTION	+ 135.2%	+ 34.6%	+ 23.3%
2015-2016	CLASSE	IMMUNOSUPPRESSEURS	TRAITEMENT DU CANCER	ANTIAGREGANTS, ANTITHROMBIQUES
	EVOLUTION	+ 14%	+11%	+8%

Liste des Spécialités faisant actuellement l'objet d'une RTU (màj 19/12/2017)

Spécialité	DCI	Date d'octroi de RTU	Dernière mise à jour	Indications concernées par la RTU	Documents de suivi
AVASTIN 25mg/mL, solution à diluer pour perfusion	Bevacizumab	RTU établie le 24/06/2015 Débutée le 01/09/2015	11/09/2015 (protocole de suivi des patients)	Traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge	- Fiche de signalement des infections nosocomiales - Fiche de prescription et de suivi
CIRCADIN 2mg, comprimé à libération prolongée	Mélatonine	RTU octroyée le 08/07/2015 Début le 01/10/2015	12/12/2016 (rapport de synthèse n°1)	Traitement des troubles du rythme veille-sommeil liés à un syndrome de Rett, un syndrome de Smith-Magenis, un syndrome d'Angelman, une sclérose tubéreuse ou à des troubles du spectre autistique chez l'enfant de plus de 6 ans	Fiches de suivi médical: - fiche de visite d'initiation - fiche de visite de suivi - fiche d'arrêt de traitement portail de suivi des patients RTU Circadin
HEMANGIOL 3,75 mg/mL, solution buvable.	Propranolol	RTU octroyée le 17/02/2016 Début prévu lors de la publication de l'arrêté de prise en charge correspondant	15/04/2016 (protocole de suivi des patients)	Traitement des patients pédiatriques atteints d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque et de cardiomyopathie, de troubles du rythme, de tétralogie de Fallot, du syndrome du QT long congénital et du syndrome de Marfan, justifiant d'un traitement par bêta-bloquant	Fiches de suivi médical: - fiche d'initiation de traitement - fiche de suivi de traitement - fiche d'arrêt de traitement portail de suivi des patients RTU Hemangiol
LIORALAN 10 mg, comprimé sécable - BACLOFENE Zentiva 10 mg, comprimé	Baclofène	RTU - Début le 17/09/2014 Prolongation d'un an à compter du 17 mars 2017	28/11/2017	Aide au maintien de l'abstinence après sevrage chez les patients dépendants à l'alcool et en échec des autres traitements disponibles Prescription en première intention dans les deux situations suivantes : Aide au maintien de l'abstinence après sevrage Réduction majeure de la consommation d'alcool	Fiches de suivi médical à compléter dans le cahier de recueil de données Informatisé: - fiche d'initiation de traitement - fiche de suivi + Attestation mensuelle de traitement
METHOTREXATE TEVA 10 POUR CENT (1 g/10 ml), solution injectable METHOTREXATE TEVA 10 POUR CENT (5 g/50 ml), solution injectable METHOTREXATE TEVA 2,5 POUR CENT (50 mg/2 ml), solution injectable METHOTREXATE TEVA 2,5 POUR CENT (500 mg/20 ml), solution injectable METHOTREXATE MYLAN 100 mg/mL, solution injectable METHOTREXATE MYLAN 25 mg/mL, solution injectable METHOTREXATE MYLAN 50 mg/2 ml, solution injectable LEDERTREXATE 50 mg/2ml, solution injectable	Méthotrexate	RTU octroyée le 21/03/2016 Début le 31/03/2017	31/03/2017	Traitement médical de la Grosseesse Extra-Utérine (GEU)	Fiches de suivi médical à compléter dans le cahier de recueil de données Informatisé: - calendrier de suivi médical - fiches d'initiation - fiches de suivi - fiche de fin de traitement portail de suivi des patients RTU MTX
NOVOSEVEN NOVOSEVEN 1 mg (50 KUJ), poudre et solvant pour solution injectable NOVOSEVEN 2 mg (100 KUJ), poudre et solvant pour solution injectable NOVOSEVEN 5 mg (250 KUJ), poudre et solvant pour solution injectable NOVOSEVEN 8 mg (400 KUJ), poudre et solvant pour solution injectable	Eptacog alfa activé	RTU établie le 03 juillet 2017 Début prévu lors de la publication de l'arrêté de prise en charge correspondant	13/07/2017	Traitement prophylactique chez l'hémophile A ou B avec inhibiteurs, hors situations d'interventions chirurgicales et/ou procédures invasives et lorsqu'il n'y a aucune alternative thérapeutique	NovoSeven (Eptacog alfa activé) - Protocole de suivi (13/07/2017) [5588.ko]
REMICADE et l'ensemble des spécialités biologiques similaires d'Infliximab	Infliximab	RTU établie le 27/10/2017 Début prévu lors de la publication de l'arrêté de prise en charge correspondant	08/11/2017	Traitement de la maladie de Takayasu réfractaire aux traitements conventionnels	Fiches de suivi médical à compléter dans le cahier de recueil de données Informatisé: - fiche d'initiation - fiches de suivi - fiche d'arrêt de traitement portail de suivi des patients RTU Remicade
THALIDOMIDE CELGENE 50 mg, gélule.	Thalidomide	RTU octroyée le 05/05/2015 Début le 08/06/2015 Révisée le 17/10/16	25/10/2016 (protocole de suivi des patients et rapport de synthèse n°1) 22/06/2016 (nouvelles reco)	Traitement des aphtoses sévères, y compris chez les patients HIV positifs et dans la maladie de Behçet, en cas d'échec aux traitements de 1 ^{ère} intention (traitements locaux et colchicine), Traitement des formes cutanées du lupus érythémateux, y compris la maladie de Jessner-Kanof, en 2 ^{ème} ligne après échec des antipaludéens de synthèse (hydroxychloroquine et chloroquine), Traitement de la maladie de Crohn active, sévère chez les enfants de plus de 6 ans qui n'ont pas répondu à un traitement approprié et bien conduit par corticoïde, immunosuppresseur ou anti-TNF ou chez lesquels ces traitements sont contre-indiqués ou mal tolérés.	- Fiches de suivi médical: initiation, suivi, arrêt de traitement + scores d'activité - Fiche de signalement d'une grossesse - Carte patient de collecte de données (aphtose sévère réfractaire, y compris la maladie de Behçet) portail de suivi des patients RTU Thalidomide
UVESTEROL VITAMINE ADEC, solution buvable	Vitamines A, D, E et C	RTU établie le 01/02/2017 Début le 03/02/2017	03/02/2017	Déficit en vitamines ADEC chez les patients présentant un syndrome de malabsorption en lien notamment avec une choléstase, une insuffisance intestinale ou une insuffisance pancréatique incluant la mucoviscidose : - patients ambulatoires à partir de l'âge d'un mois, - patients hospitalisés de plus de 2 ans.	- fiche d'initiation du traitement destiné au prescripteur et au pharmacien
VELCADE 1 mg, poudre pour solution injectable VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable	Bortézomib	RTU octroyée le 02/03/2015 Début le 02/04/2015	10/03/2015 (protocole de suivi des patients)	Traitement de l'Amylose AL non IgM et de la maladie de Randall	Fiches de suivi médical à compléter dans le cahier de recueil de données Informatisé: - fiche d'initiation - fiches de suivi portail de suivi des patients RTU Velcade
Spécialités orales à base de Vérapamil ISOPTINE 40 mg cp enrobé, ISOPTINE 120mg gélule, ISOPTINE LP 240mg cp pelliculé sécable à libération prolongée, et génériques	Vérapamil	RTU octroyée le 03/06/2015 Débutée le 12/10/2015	02/10/2015 (protocole de suivi des patients)	Traitement prophylactique de l'algè vasculaire de la face	Fiches de suivi médical à compléter dans le cahier de recueil de données Informatisé: - fiche d'initiation - fiches de suivi - fiche d'arrêt de traitement portail de suivi des patients RTU verapamil



<https://twitter.com/omeditpacacorse>



OMEDIT PACA-CORSE
Direction des Politiques Régionales de Santé (DPRS)
Agence Régionale de Santé PACA
132 Boulevard de PARIS
13003 MARSEILLE
OMEDIT-PACA-CORSE@sante.gouv.fr

Véronique PELLISSIER
Tél: 04 13 55 80 60
veronique.pellissier@ars.sante.fr

Marie-Hélène BERTOCCHIO
Tél: 04 13 55 81 87
marie-helene.bertocchio@ars.sante.fr

Davy BEAUGER
Tél: 04 13 55 80 55
davy.beauger@ars.sante.fr



<http://omedit.e-santepaca.fr/>