



**PRISE EN CHARGE D'UN CONTACT ACCIDENTEL
DU PERSONNEL AVEC UN MEDICAMENT
CYTOTOXIQUE/CYTOSTATIQUE**

PHA/URCC/INC/PT 02 V2

Date de révision :

Page 1 sur 4

OBJET

Description de la conduite à tenir en cas de contact accidentel avec un médicament cytotoxique / cytostatique :

- au cours de la réception d'emballage endommagés,
- au cours de la reconstitution de ces produits,
- au cours de l'administration au patient de ces produits

DOMAINE D'APPLICATION :

- Service Pharmacie (URCC)
- Service Hôpital de jour

PERSONNEL CONCERNE :

- Pharmaciens
- Préparateurs en pharmacie
- Magasiniers en pharmacie
- Médecins
- Infirmières
- Aide soignants

RESPONSABILITES :

- Tout le personnel concerné

DOCUMENTS DE REFERENCE (FACULTATIF)

- BPF
- GUIDE PRATIQUE : ORGANISATION D'UNE URCC

DOCUMENTS ASSOCIES (FACULTATIF)

LISTE DES ANNEXES (FACULTATIF)

Rédacteur	Vérificateurs	Approbateur	Date d'application
Dr A.MAGDELAINE Pharmacien assistant	Dr M.LARUE Pharmacien chef de service	Directeur Qualité Mr X.Bertrand	



PRISE EN CHARGE D'UN CONTACT ACCIDENTEL DU PERSONNEL AVEC UN MEDICAMENT CYTOTOXIQUE/CYTOSTATIQUE

PHA/URCC/INC/PT 02 V2

Date de révision :

Page 2 sur 4

DESCRIPTION DU PROCESSUS

1. Un contact accidentel peut se produire :

1.1. Au cours de la réception d'emballage endommagés à la pharmacie

- Le contact peut être lié au bris d'une ampoule ou d'un flacon
- La personne à risque est le magasinier ou le préparateur en pharmacie.

1.2. Au cours de la reconstitution de produits cytostatiques

- Le contact peut être lié au bris d'une ampoule ou d'un flacon, à la fuite d'une poche, ...
- La personne à risque est le manipulateur, préparateur en pharmacie ou pharmacien.

1.3. Au cours de l'administration au patient de ces produits

- Le contact peut être lié à la fuite d'une poche, au mauvais branchement d'une poche, à une obstruction du cathéter pour chambre implantable, ...
- La personne à risque est l'infirmier(e) administrant la chimiothérapie.

2. Recommandations générales

- Rincer à l'eau courante la zone concernée,
- Ne jamais frotter,

3. Recommandations selon le type de contact

3.1. Eclaboussures aux yeux :

- laver immédiatement **3 minutes** à l'eau du robinet à pression moyenne en maintenant l'œil ouvert,
- irriguer ensuite l'œil ouvert avec du NaCl 0,9% pendant au moins **5 minutes**.
- consultation ophtalmologique immédiate ou à défaut au service des Urgences.
- déclaration impérative à la Médecine du Travail.
- surveillance de la zone touchée pendant 3 semaines.

3.2. Eclaboussures sur la peau :

- laver vigoureusement au savon doux et à l'eau,
- rincer abondamment à l'eau tiède.
- consultation médicale (si jugé utile par la personne contaminée ou le médecin)
- déclaration (si jugé utile par la personne contaminée ou le médecin) à la Médecine du Travail.

3.3. Blessure ou piqûre :

- laver soigneusement d'abord à l'eau du robinet puis au savon doux et rincer abondamment
- consultation médicale
- déclaration à la Médecine du Travail
- surveillance de la zone touchée pendant 3 semaines.

3.4. Extravasation :

Pour le personnel manipulant les anticancéreux, l'injection d'une grande quantité de produit lors d'un incident par piqûre peut être considérée comme une extravasation.



**PRISE EN CHARGE D'UN CONTACT ACCIDENTEL
DU PERSONNEL AVEC UN MEDICAMENT
CYTOTOXIQUE/CYTOSTATIQUE**

PHA/URCC/INC/PT 02 V2

Date de révision :

Page 3 sur 4

4. Dans tous les cas, l'incident est recensé et analysé.

- Déclarer l'accident de travail,
- Consulter le médecin du travail: inscription au registre de la médecine du travail,
- Remplir une fiche interne de déclaration d'incident.
- Les mesures correctives et préventives prises de concert avec toutes les personnes concernées sont notées sur un procès-verbal diffusé puis classé dans le cahier des notes d'information.



**PRISE EN CHARGE D'UN CONTACT ACCIDENTEL
DU PERSONNEL AVEC UN MEDICAMENT
CYTOTOXIQUE/CYTOSTATIQUE**

PHA/URCC/INC/PT 02 V2

Date de révision :

Page 4 sur 4

Annexe 1 :

Composition du kit de PEC d'un contact accidentel

Na Cl 0.9% 10 ml	20 dosettes
+ Protocole PEC d'un contact accidentel	