

TYPE DE PLAIES

ORDONNANCES D.M. :

- Nettoyage
- Pansement primaire
- Pansement secondaire
- Set à pansement
- Pansement maintien

ORDONNANCES SOINS IDE :

« Faire un soin et pansement par jour par IDE à domicile tous les jours *ou 1 jour sur X*, dimanches et fériés compris avec nettoyage / détersion / ablation des croutes au sérum physiologique »

à compléter par soin spécifique en fonction du type de plaie.

PLAIE NECROSE SECHE

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

HYDROGEL LPP 1340399

HYDROCOLLOIDE MINCE 10x10 LPP 1314261

SET PANSEMENT DETERSION LPP 1380915

« de la plaie nécrosée avec application d'un **hydrogel** pour ramollir et exciser la nécrose avec couverture secondaire par **hydrocolloide mince** »

PLAIE NECROSE HUMIDE / PLAIE FIBRINEUSE EXSUDATIVE

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

ALGINATE DE CALCIUM 10X10 LPP 1394521

SET PANSEMENT DETERSION LPP 1380915

SPARADRAP HYPOALLERGENIQUE 10CM LPP 1321924 ou BANDAGE TUBULAIRE LPP 1371974

« de la plaie fibrineuse exsudative avec application **d'alginate de calcium** et compresses »

PLAIE DESEPIDERMISEE EXSUDAT - (Peau altérée)

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

INTERFACE 10X10 LPP 1314367

SET PANSEMENT LPP 1382883

SPARADRAP HYPOALLERGENIQUE 10CM LPP 1321924 ou BANDAGE TUBULAIRE LPP 1371974

« de la plaie par désépidermisation avec application d'une **interface** »

PLAIE DESEPIDERMISEE EXSUDAT + (Peau altérée)

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF 10X10 LPP 1303470

SET PANSEMENT LPP 1382883

SPARADRAP HYPOALLERGENIQUE 10CM LPP 1321924 ou BANDAGE TUBULAIRE LPP 1371974

« de la plaie par désépidermisation avec application d'un **hydrocellulaire non adhésif** »

PLAIE DESEPIDERMISEE EXSUDAT - (Peau saine)

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

HYDROCOLLOIDE MINCE 10X10 LPP 1314261

SET PANSEMENT LPP 1382883

« de la plaie par désépidermisation avec application d'un **hydrocolloïde mince** (à renouveler à saturation) »

PLAIE DESEPIDERMISEE EXSUDAT + (Peau saine)

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

HYDROCELLULAIRE ADHESIF BORDER SILICONE 10X10 LPP 1389112

SET PANSEMENT LPP 1382883

« de la plaie par désépidermisation avec application d'un **hydrocellulaire adhésif border** »

PLAIE BOURGEONNANTE EXSUDAT -

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

INTERFACE 10X10 LPP 1314367

DERMOCORTICOIDE / BETNEVAL® CREME (SI HYPERBOURGEONNEMENT)

SET PANSEMENT LPP 1382883

SPARADRAP HYPOALLERGENIQUE 10CM LPP 1321924 ou BANDAGE TUBULAIRE LPP 1371974

« de la plaie bourgeonnante avec application d'une **interface** »

PLAIE BOURGEONNANTE EXSUDAT +/- (Peau saine)

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

HYDROCOLLOIDE MINCE 10X10 LPP 1314261

DERMOCORTICOIDE / BETNEVAL® CREME (SI HYPERBOURGEONNEMENT)

SET PANSEMENT LPP 1382883

« de la plaie bourgeonnante avec application d'un **hydrocolloïde mince** »

PLAIE BOURGEONNANTE EXSUDAT +/- (Peau altérée)

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF 10X10 LPP 1303470

DERMOCORTICOIDE / BETNEVAL® CREME (SI HYPERBOURGEONNEMENT)

SET PANSEMENT LPP 1382883

SPARADRAP HYPOALLERGENIQUE 10CM LPP 1321924 ou BANDAGE TUBULAIRE LPP 1371974

« de la plaie bourgeonnante avec application d'un **hydrocellulaire non adhésif** »

PLAIE BOURGEONNANTE EXSUDAT ++ (Peau saine)

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

HYDROCELLULAIRE ADHESIF BORDER SILICONE 10X10 LPP 1389112

DERMOCORTICOIDE / BETNEVAL® CREME (SI HYPERBOURGEONNEMENT)

SET PANSEMENT LPP 1382883

« de la plaie par désépidermisation avec application d'un **hydrocellulaire adhésif border** »

PLAIE BOURGEONNANTE EXSUDAT ++ (Peau altérée)

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

HYDROCELLULAIRE NON ADHESIF 10X10 LPP 1303470

DERMOCORTICOIDE / BETNEVAL® CREME (SI HYPERBOURGEONNEMENT)

SET PANSEMENT LPP 1382883

SPARADRAP HYPOALLERGENIQUE 10CM LPP 1321924 ou BANDAGE TUBULAIRE LPP 1371974

« de la plaie bourgeonnante avec application d'un **hydrocellulaire non adhésif** »

BRULURES 2^{ème} ou 3^{ème} DEGRE

SERUM PHYSIOLOGIQUE 0,9%

SULFADIAZINE ARGENTIQUE CREME TUBE

INTERFACE 10X10 LPP 1314367

SET PANSEMENT LPP 1382883 ou SET PANSEMENT DETERSION LPP 1380915

BANDES CREPES 10CM ou SPARADRAP HYPOALLERGENIQUE 10CM

« avec application de **sulfadiazine argentique crème** en couche épaisse, avec **interface** puis compresses sur l'ensemble des zones brûlées »