



# COMIRNATY® Prêt à l'emploi (enfant ≥ 12 ans, adulte)



## Conservation



**- 80°C** Stable **jusqu'à péremption**  
(date sur l'étiquette fournie par le grossiste)



Au réfrigérateur entre **+2 à +8°C**

Stable maximum **10 semaines** après réception  
(dans la limite des 9 mois de péremption)  
Actualiser la date de péremption sur l'emballage  
**A conserver à l'abri de la lumière**, dans sa boîte d'origine



**⚠ Ne pas recongeler**

**Ne pas diluer avant utilisation**

## Contrôles



Flacon **2,25 mL**, 6 doses

Dispersion de couleur **blanche à blanc cassé**,  
**sans particule visible**

**Prêt à l'emploi, ne pas diluer**

**Mélanger délicatement** en retournant le  
flacons à 10 reprises avant utilisation

**Ne pas secouer**

## Administration



1 DOSE VACCINALE = 0,3 mL pour IM



Solution  
**2,25 mL**



Seringue 1 mL  
Aiguille 23G/25G



6 Doses  
**0,3 mL**



Une fois le flacon percuté,  
stable **12h** entre **+2 et +30°C** ,  
de préférence entre **+2 et +8°C**



**Jeter le flacon après ce délai**

## Transport

- Flacon **en position verticale** entre **+2° et +8°C**
- Si T° ambiante : stable 12h



**Ne pas utiliser plusieurs flacons pour constituer une dose**

## Traçabilité

- Noter la **date** et l'**heure** de sortie du réfrigérateur
- Noter la **date** et l'**heure** du **1<sup>er</sup>** percutage du flacon

Mise à disposition en ville: 14 avril 2022