

JOURNÉE

PHARMACIE CLINIQUE EN ONCOLOGIE :

une avancée significative dans la prise
en charge médicamenteuse des patients



Coordination avec les pharmaciens d'officine : l'expérience de l'Institut de Cancérologie Jean Godinot

Dr Jean-Baptiste REY - PharmD, PhD


Institut de Cancérologie Jean Godinot (CLCC de Reims)

Département de Pharmacie

Marseille - vendredi 1^{er} décembre 2017

Liens d'intérêt (2015 - 2017)

- Industrie pharmaceutique (honoraires, congrès, ...)
 - Amgen, Boehringer-Ingelheim, Grünenthal, Hospira, Kyowa-Kirin, Léo Pharma, MSD, Lilly, Pierre Fabre, Pfizer, Roche, Teva, Tesaro, Vifor Pharma
- Autorités de santé & payeurs
 - ARS Grand-Est, OMEDIT Grand-Est, CPAM de Reims
 - Institut National du Cancer



Relais ville - hôpital

Pharmacie clinique

- Intervention des pharmaciens dans la prise en charge des patients
 - En hospitalisation : visites (avis pharmaceutiques, validation des prescriptions), protocolisations, ...
 - A l'interface ville - hôpital : sortie des patients, consultations pharmaceutiques (expérience IJG)
 - A l'officine : entretiens patients, conseils à la dispensation, ETP, ... (professionnel de santé accessible sans RDV et gratuitement)

Sortie des patients

- Quand l'état du patient le justifie
 - Retour au domicile / institution / SSR avec traitement de sortie → importance :
 - De l'observance → efficacité du traitement
 - Du bon usage → tolérance
 - **Rôle du pharmacien** : reformulation, explication, anticipation → 4 étapes



Sortie des patients

- Pendant la visite : identifier les patients sortants
 - Secrétariat médical → 1 jeu de photocopies supplémentaire
 - Sortie programmée en début d'après-midi
- Entretien au cours de la matinée
 - Pharmacien sénior ± étudiants 5-AHU
- Après l'entretien
 - Envoi des prescriptions au pharmacien d'officine

Sortie des patients

1. Expliquer à nouveau le traitement (et les conseils hygiéno-diététiques) au patient
 - (Re)formuler ce que le prescripteur a expliqué
 - Expliquer l'utilité et l'utilisation de chaque médicament
 - Remettre un plan de prise, si besoin
2. S'assurer de la bonne compréhension du patient
 - Reformulation par le patient → s'exprime avec ses mots
 - Recherche des éléments « oubliés » ou mal compris
 - EPO - hormonothérapie : injectable vs PO

Sortie des patients

3. Documenter l'intervention dans le dossier
 - Transmission de l'information aux autres équipes (trace)
 - Valorisation du travail pharmaceutique

4. Coordination avec le pharmacien d'officine
 - Transmission des prescriptions de sortie par télécopie
 - Anticipation de la commande
 - Préparation d'un éventuel entretien pharmaceutique
 - Lien avec l'hôpital
 - Pharmaciens d'officine (# 200 depuis 2008) satisfaits +++

Sortie des patients

1^{er} PRIX UNICANCER DE L'INNOVATION

Les autres projets pressentis pour le Prix Coup de Cœur du Jury

Palmarès de l'édition 2014

Aromathérapie – Centre François Badesse (Caen)

Porteur du projet :

Laurence LEGIGAN *Aide-soignante au service des soins palliatifs - mumontagne@badesse.unicancer.fr*

Bandes Dessinées pour les Ados afin de dédramatiser le traitement par radiothérapie (tome 1) et le Suivi à Long Terme (tome 2)

Institut de Cancérologie de l'Ouest (Angers/Nantes)

Porteur du projet :

Charlotte Demoor-Goldschmidt *Médecin radiothérapeute - charlotte.demoor@ico.unicancer.fr*

*Coordination de la sortie d'hospitalisation des patients
avec les pharmacies d'officine – Institut Jean Godinat (Reims)*

Porteur du projet :

Jean-Baptiste Rey *Pharmacien - Chef de Département - jean-baptiste.rey@reims.unicancer.fr*

En ambulatoire : consultations

- Consultations pharmaceutiques de primo-prescription (CPP) de chimiothérapie orale
 - Même mode de fonctionnement que les conseils aux patients sortants (depuis juillet 2016)
 - CPP : 3 consultations (cotation : 93 € au lieu de 23 €)
 - Compte-rendu de consultation pharmaceutique
 - Dossier patient avec les autres CR
 - Pharmacien d'officine / médecin traitant → envoi du CR avec fiche patient + appel téléphonique pour commande pendant la Cs

Conclusions



- Souvent, l'hospitalisation est un événement trouble pour les praticiens « de ville »
 - Perte de signal au sujet des prises en charge et des traitements ...
- Objectif : « lever le voile » ...

Conclusions

- Les pharmaciens contribuent (entre autres) à :
 - Optimiser le traitement
 - Avis pharmaceutiques
 - Adaptation de posologie
 - Interactions médicamenteuses, ...
 - Favoriser l'observance : 5B
 - Entretiens patients
 - Conseiller & éduquer
 - Plans de prise
 - Coordonner la sortie, ...





Dr Jean-Baptiste REY - PharmD, PhD

Institut de Cancérologie Jean Godinot
Département de Pharmacie

Jean-Baptiste.REY@reims.unicancer.fr

@jeanbaptisterey