



**bimedoc**

Votre logiciel de soins pharmaceutiques

# A propos de Bimedoc

**1 200**

Pharmacies d'officines partenaires

**26**

Etablissements de santé partenaires

**3**

E-parcours de prise en charge innovants

**14**

Collaborateurs

# Les avantages de Bimedoc

Reconnus pour notre expertise pharmaceutique ainsi que pour la qualité de nos plateformes numériques, nous travaillons **avec les pharmaciens** et leurs partenaires pour développer des **solutions adaptées à leur activité**.

## Solutions

Conciliation médicamenteuse  
Entretien pharmaceutique  
Plan pharmaceutique personnalisé


## Technologies

Bimedoc Expert  
Bimedoc Reco  
Messagerie sécurisée

## Interopérabilités

Plateforme non DPI dépendant  
Interface fonctionnelle avec DPI et  
solution de e-parcours  
Plateformes web

# Plus de 50 collaborations



# Nos solutions

## Bimedoc

Conciliation médicamenteuse

Suivi des patients sous chimiothérapie orale

Plan pharmaceutique personnalisé

Bimedoc Expert

Bimedoc Reco

Lien ville hôpital

Contact

# Toutes les étapes de la CTM en un seul outil

**B** Bilan médicamenteux

**E** Conciliation médicamenteuse d'entrée

**S** Conciliation médicamenteuse de sortie

**P** Plan pharmaceutique personnalisé

- Toutes les étapes de la conciliation médicamenteuse réunies dans un seul outil.
- [Assistant d'analyse pharmaceutique](#) intégré.
- Export pdf à chaque étape.
- Lien ville hôpital facilité à l'aide de la [messagerie sécurisée intégrée](#).
- Outils statistiques de suivi de l'activité.

# Comment ça marche ?

1

## Bilan médicamenteux

Vision globale et interactive de tous les médicaments pris par le patient grâce aux croisements des différentes sources.



*Le plus de Bimedoc*

*Fonctionnalité de demande d'informations à la pharmacie d'officine*

2

## Analyse pharmaceutique

Assistant d'analyse pharmaceutique intégré

3

## Conciliation des traitements médicamenteux

Conciliation du bilan médicamenteux avec la prescription hospitalière  
Caractérisation et documentation des divergences  
Proposition d'adaptation à l'équipe médicale


4

## Echange d'informations avec les professionnels de ville simplifié

Relais d'information par messagerie sécurisée


# Bilan médicamenteux

- Colonne des **sources modulables** (Entretien patient, entretien famille, ordonnances apportées par le patient...).
- Fonction de **demande d'information à la pharmacie d'officine**.
- Onglet d'importation directe des ordonnances du patient avec **Bimedoc Reco**.
- **Assistant d'analyse pharmaceutique** à chaque étape.



# Demande d'information

Bimedoc vous permet d'envoyer une demande d'information (traitement, ATCD ...) au pharmacien d'officine lors de la réalisation du bilan médicamenteux directement depuis l'application.



# Éviter les erreurs médicamenteuses aux points de transition du patient

The screenshot displays a medication reconciliation interface. On the left, a handwritten prescription is visible, detailing various medications and their dosages. On the right, a digital medication list is shown, listing the same medications with their respective dosages and frequencies. A play button icon is overlaid on the interface, indicating that this is a video recording.

**Prescriptions relatives au traitement du TDAH de longue durée (liste en bon état)**  
**CAPTOPRIL BÉNÉVOLANTE**

- ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE 75 mg cp gastro-résist. (1 boîte)  
Prendre 1 comprimé le midi, au cours du repas, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- PUNCEMIANE 40 mg cp (1 boîte)  
Prendre 1 comprimé le matin, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- RAMPRIL 2,5 mg cp (1 boîte)  
Prendre 1 comprimé le matin, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg cp (1 boîte)  
Prendre 1 comprimé le matin, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- PRIMAVERINE INDOLE 20 mg cp (1 boîte)  
Prendre 1 comprimé le soir, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- LITICANINE PHOSPHATE 500 µg/pilule + SALMETEROL (brulé) 50 µg/pilule pilule p/inhal (1 boîte)  
PRENATALIS DORÉES 200 µg/pilule agrobio Pré-30 en rétrograde ombre 400g  
Prendre 1 inhalation le matin et le soir, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- TIGRIFUR (dorzin) 2,5 µg/pilule od à inhal (1 boîte)  
PRENATALIS DORÉES 2,5 µg/pilule od à inhaler (antidépresseur)  
Prendre 1 pilule le matin, avant le repas, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- FENCLOLE BRONCHOPRAT 50 µg/pilule + PRATROFUR BROMURE 20 µg/pilule od p/inhal en 1 prise (1 boîte)  
Prendre 2 doses par jour et 2 inhalations.  
Traitement sous 2 mois.

**Prescriptions sans EFFORT avec l'adhésion du sangs d'usage**  
**(MAL ADHÉRIENT/CHRONIQUE)**

- PARACÉTAMOL 500 mg cp (8 boîtes)  
Prendre 1 comprimé le matin, le soir et le soir, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- LANSOPRAZOLE 15 mg gél (1 gél gastro-résist.) (2 boîtes)  
Prendre 1 gélule le matin, avant le repas, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.
- COFFINE PHOSPHATE 30 mg + PARACÉTAMOL 500 mg cp (8 boîtes)  
Prendre 1 comprimé le matin, le midi et le soir, pendant 1 mois.  
Traitement sous 2 mois.

**MÉDICAMENTS DE L'ORDONNANCE**

Le rapprochement d'ordonnance a extrait les éléments suivants. Merci de vérifier que l'adhésion a été correctement effectuée, et de bien vous prouver corrigé les médicaments.

- Acétylsalicylique acide 75 mg comprimé  
Prendre 1 comprimé le midi, au cours du repas, pendant 1 mois.
- Furosemide 40 mg comprimé  
Prendre 4 comprimés le matin, pendant 1 mois.
- Primaquine 20 mg comprimé  
Prendre 1 comprimé le soir, pendant 1 mois.
- Hydrochlorothiazide 25 mg comprimé  
Prendre 1 comprimé le matin, pendant 1 mois.
- Pravastatine sodique 20 mg comprimé  
Prendre 1 comprimé le soir, pendant 1 mois.
- Fluticasone propionate 500 microgrammes/lisse + salmeterol 50 microgrammes/dose poudr.  
Prendre 1 inhalation le matin et le soir, pendant 1 mois.
- Tiotropium 2,5 microgrammes/dose solution pour inhalation

# Conciliation des traitements médicamenteux

- Conciliation des traitements médicamenteux à l'entrée et à la sortie.
- Caractérisation et documentation des divergences.
- Export PDF d'une synthèse avec un espace commentaire.
- Export PDF d'un plan de prise.

The screenshot displays a web application interface for medication reconciliation, titled "CONCILIATION MEDICAMENTEUSE D'ENTREE". The interface is organized into four main columns: "Bilan médicamenteux", "OMA", "Statuts", and "Prescription corrigée".

**Bilan médicamenteux:** Lists four medications: Bisoprolol fumarate 5 mg comprimé (insuffis...), Périodopril erbumine 4 mg comprimé, Amlodipine 5 mg gélule, and Amiodarone chlorhydrate 200 mg comprimé. Each entry includes a status indicator (1), a frequency (Soir, 10h, or Matin), and a comment field.

**OMA:** Lists the same four medications, with a status indicator (1) and a comment field. It also includes "Modifier" and "Supprimer" buttons for each entry.

**Statuts:** Shows the status for each medication. For Bisoprolol, Périodopril, and Amiodarone, the status is "Statut Continué" with a "Type de divergence" of "Pas de divergence". For Amlodipine, the status is "Statut Arrêté" with a "Type de divergence" of "Divergence intentionnelle" and a "Commentaire" of "RAS". Each status entry includes "Modifier" and "Supprimer" buttons.

**Prescription corrigée:** Lists the medications with their status indicators (1) and comment fields. The Amlodipine entry is highlighted with a red border, indicating a correction.

At the top right, there is a "Sauver et quitter" button. At the bottom right, there is a user profile icon.

# Suivi facilité des patients

Agenda Patients **Conciliation** latroprev Email Autres fonctionnalités Réglages Connecté à : Hôpital Bimedoc


Rechercher un patient (Nom ou IPP) Trier par Filtres 0

**57 conciliations**

PATIENT	DATE	BILAN MÉDICAMENTEUX	CONCILIATION D'ENTRÉE	CONCILIATION DE SORTIE
Roger Brinton 21 nov. 1942	Entrée: 11 mars 2022 Sortie: -	Bilan médicamenteux Fait le 12 mars 2022 - Brouillon	Conciliation d'entrée Fait le 12 mars 2022 - Brouillon	<a href="#">Conciliation de sortie</a>
Nico As 02 juin 1948	Entrée: 11 mars 2022 Sortie: -	Bilan médicamenteux Fait le 11 mars 2022 - Brouillon	<a href="#">Conciliation d'entrée</a>	<a href="#">Conciliation de sortie</a>
Bobby Franklin 03 mars 2022	Entrée: 09 mars 2022 Sortie: -	Bilan médicamenteux Fait le 09 mars 2022 - Brouillon	<a href="#">Conciliation d'entrée</a>	<a href="#">Conciliation de sortie</a>
Bernard Renaudin 26 avr. 1989	Entrée: 24 fév. 2022 Sortie: -	Bilan médicamenteux Fait le 24 fév. 2022 - Brouillon	Conciliation d'entrée Fait le 24 fév. 2022 - Brouillon	Conciliation de sortie Fait le 24 fév. 2022 - Brouillon
Concl Bug 05 janv. 1999	Entrée: 22 fév. 2022 Sortie: -	Bilan médicamenteux Fait le 22 fév. 2022 - Brouillon	Conciliation d'entrée Fait le 22 fév. 2022 - Brouillon	<a href="#">Conciliation de sortie</a>

- Retrouvez l'ensemble des patients pour lequel un accompagnement a été initié.
- Retrouvez les étapes de suivi restantes pour chaque patient.

# Enjeux



Télesurveillance (SCAD Onco)

IDEL

Médecins libéraux

- Favoriser le développement du suivi pharmaceutique aussi bien **en ville** qu'en **établissement de santé** en fonction des acteurs impliqués
- **Respect de l'avenant 21** à la convention pharmaceutique
- Respect du **cahier des charges de l'article 51** sur l'accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
- **Éviter les doublons** d'entretien pour le patient et la **re-saisie d'informations** pour les professionnels de santé.



En accord avec le cahier des charges de l'article 51 chimiothérapie orale

# Entretien initial

**P** Etat physiopathologique

**P** Allergie et intolérance

**T** Traitements du patient

**T** Analyse pharmaceutique

**T** Plan de prise

**E** Habitudes de vie

**E** Identification des difficultés motrices/ cognitives/ sensorielles

**E** Notion générale sur le traitement anticancéreux

**E** Evaluation de la confiance dans le traitement

- Selon les recommandations de SFPO
- Rédaction automatique d'une synthèse à partager avec les autres professionnels de santé
- Plan de prise des traitements
- Assistant d'analyse pharmaceutique intégré

# Entretien thématique de suivi

**Effet indésirables fréquents avec ce médicament**

**Oedeme**  Grade 1 ⓘ  Grade 2 ⓘ  Grade 3 ⓘ  Grade 4 ⓘ  Grade 5 ⓘ  Non présent

▼ Détails prévention et recommandation de prise en charge en fonction du grade

**Fatigue**  Grade 1 ⓘ  Grade 2 ⓘ  Grade 3 ⓘ  Grade 4 ⓘ  Grade 5 ⓘ  Non présent

▼ Détails **Fatigue cédant avec le repos** en charge en fonction du grade

**Autres effets indésirables**

**Vision flou**  Grade 1 ⓘ  Grade 2 ⓘ  Grade 3 ⓘ  Grade 4 ⓘ  Grade 5 ⓘ

▼ Détails prévention et recommandation de prise en charge en fonction du grade

+ Ajouter un effet indésirable

- Selon les recommandations de SFPO
- Rédaction automatique d'une synthèse à partager avec les autres professionnels de santé
- Plan de prise des traitements
- Assistant d'analyse pharmaceutique intégré

## Evaluation de la confiance dans le traitement et de la motivation à prendre le traitement

Avez vous une appréhension à prendre votre traitement ?

Forte appréhension

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pas d'appréhension

# Optimisation de la prise en charge thérapeutique du sujet âgé

**R** Repérage pharmacien d'officine, IDEL, équipe hospitalière

**A** Accord médecin traitant

**I** Inclusion

**B** Bilan médicamenteux

**E** Elaboration des recommandations

**V** Validation des recommandations

**S** Suivis des recommandations

**C** Cloture du parcours

- Elaboration des recommandations par problème de santé
- Selon les recommandations de la SFPC
- Partagé avec les professionnels de santé du patient en temps réel



Utiliser dans la cadre de l'article 51 -  
IATROPREV dans la région HdF



# Nos technologies

# Accédez à une information fiable sur les médicaments


The screenshot displays the Bimedoc Expert interface for patient Léopold Dauvet. The interface is divided into several sections:

- Header:** ASSISTANT D'ANALYSE PHARMACEUTIQUE | Léopold Dauvet | Quitter Sauver et quitter
- Legend:** A set of colored circles indicating risk levels: red for 'Contre-indication', orange for 'Déconseillé', green for 'A prendre en compte', blue for 'Précaution d'emploi', pink for 'Score anticholinergique', and light blue for 'QT Risk'.
- Informations du patient:** Léopold Dauvet - 13 mai 1996. Includes fields for Age (24 ans), Poids (85 kg), Taille (185 cm), Créatinémie (3 µmol/l), IMC (24.8), CI Creat (Cockcroft) (4029.7 ml/min), DFG (CKD-EPI) (55.3 ml/min), and DFG (MDRD) (56.01.5 ml/min).
- Pathologies du patient:** A section with a count of 5 pathologies, including Arterielles, Fibrillation Auriculaire, Anecdotes D'ait Ou D'avec, Anxiété Severe Persistante, Aomi, Arhythmies, Fibrillation Auriculaires, and Atcd De Fracture De Fragilité.
- Treatments and Interactions:** A navigation bar with tabs for 'Traitements', 'Interactions médicamenteuses', 'Stopp & Start & Laroche', 'Charge anticholinergique', 'QT risk', and 'Deficit G6PD'. The 'Stopp & Start & Laroche' tab is active.
- Alerts:** A prominent orange warning box states: 'Utilisation des critères Start & Stopp sont adaptés pour les personnes de plus de 65 ans' and 'Utilisation des critères Laroche sont adaptés pour les personnes de plus de 75 ans'.
- Systeme Cardiovasculaire:** A section titled 'Potentiellement Omis (Start)' with source 'Stopp & Start'. It includes a sub-section 'Arhythmies, Fibrillation Auriculaires' with text: 'A1 En présence d'une fibrillation atriale (paroxystique, persistante ou permanente), un anti-coagulant oral à action directe (AVC) ou par un système de thrombine ou inhibiteur du facteur Xa). En cas de fibrillation atriale associée à une cardiopathie coronarienne aiguë ou récente, seule l'antivitamine K est recommandée - (risque cardio-embolique élevé)'. It also includes 'A2 En présence d'une fibrillation atriale et d'une contre-indication majeure à l'anticoagulation orale à action directe - (risque cardio-embolique élevé)'. There are icons for 'IP' (Information Pharmaceutique) next to these items.
- Systeme Musculosqueletique:** A section titled 'Potentiellement Omis (Start)' with source 'Stopp & Start'. It includes a sub-section 'Atcd De Fracture De Fragilité' with text: 'E4 En présence d'une ostéoporose confirmée (densitométrie osseuse T-score < -2.5 DS) (spontanée ou par traumatisme à basse énergie), un traitement antioestrogène ou anti-androgène (prévention des fractures osseuses - (prévention des fractures osseuses)'. There are icons for 'IP' next to these items.


- Base médicamenteuse de l'ANSM
- Détection des interactions médicamenteuses
- Détection des alternatives de forme galénique
- Détection des médicaments inappropriés
- Charge anticholinergique

# Gagnez du temps en important vos ordonnances

Reconnaît toutes les informations médicamenteuses essentielles : DCI et/ou spécialité pharmaceutique, dosage et forme galénique.



# Échanges coordonnés entre professionnel de santé



Bimedoc vous permet d'envoyer n'importe quel document directement depuis l'application par messagerie sécurisée (synthèse pharmaceutique, conciliation médicamenteuse de sortie).





Sécurité

## Sécurité



### Hébergement données de santé

Les données de santé des utilisateurs de Bimedoc sont hébergées en France chez un hébergeur bénéficiant de l'agrément « Hébergeur Agréé de Données de Santé » (HADS) délivré par le Ministère de la Santé.



### Conforme avec le RGPD

Bimedoc est conforme en tous points avec le Règlement Général sur la Protection des Données européen.



### Conforme avec la CNIL

Bimedoc est conforme en tous points avec la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.



### Opérateur tiers MsSanté

Bimedoc c'est associé à l'opérateur MsSanté Inovelan



### Aligné avec la PGSSI-S

Bimedoc est aligné avec la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé



**Merci et à bientôt sur Bimedoc !**

# Contact



**Rémy Tanzilli**



Responsable commercial

[remy.tanzilli@bimedoc.com](mailto:remy.tanzilli@bimedoc.com)

04 51 08 29 82